

**Feledje a fárasztó porszívózást!  
Hallgasson a 3. évezred szavára!  
Használjon Ön is beépített  
porszívót!**



Tekintse meg a [www.tmarkt.hu](http://www.tmarkt.hu)  
weboldalunkat vagy kérje kollégáink  
szakmai tanácsát!

Szakképzett hálózatunk tagjai 12 éve  
telepítenek beépített porszívórendszereket  
az ország egész területén.

Hívja még ma az Önhöz legközelebbi  
szakembert!

Az Ön partnere:

**MARKT**

## **BEÉPÍTETT PORSZÍVÓRENDSZER TERMÉKKATALÓGUS**



**BEAM**  
BEÉPÍTETT PORSZÍVÓRENDSZER  
Electrolux




## MI IS AZ A BEÉPÍTETT PORSZÍVÓRENDSZER?

Bárhol, bármilyen körülmények között is élünk, dolgozunk, a környezetünkben felhalmozódó szennyeződések eltávolításának feladatától nem szabadulhatunk. A beépített porszívó rendszer alkalmazása új fejezetet jelent a takarítás történetében. Ezzel a technológiával mindenütt olyan tisztaságot lehet varázsolni, amelyet eddig csak fáradságos munkával lehetett elérni.

A beépített porszívó rendszer egy falba épített, fali csatlakozókban végződő, speciális PVC-csőrendszerből és egy fixen felszerelt, nagy szívóerejű porszívógépből áll. Ha a szívócsőünk csomját behelyezzük a fali csatlakozóba, abban a pillanatban megkezdődik a porszívózás, mert a csőrendszer mellett kiépített elektromos vezeték automatikusan bekapcsolja a gépet. A beépített egységet érdemes olyan helyre telepíteni (pince, garázs), ahol zavartalanul működhet és a beszívott levegő a szabadba vezethető. A takarítás rendkívül hatékony, hiszen a beszívott levegő nem a lakás légterébe kering vissza, így jelentősen csökken a bútorokra leülepedő por mennyisége. Nem is beszélve a sokszor allergiás tüneteket okozó poratkákról és pollenekről, amelyeket a beépített porszívó rendszer szintén hatékonyan távolít el.

Családi házakban és többlakásos társasházakban a háztartási rendszerekkel tökéletes tisztaságot teremthetünk otthonunkban. A háziasszonyok munkáját jelentősen megkönnyíti a bútorba vagy falba építhető személtapát-adapter, amely szintén a rendszer része. Az adapter elé söpört morzsákat és kisebb konyhai szemetet egy könnyed mozdulattal eltávolíthatjuk a lakótérből.



## TERMÉKKATALÓGUS TARTALMA

Mi is az a beépített porszívórendszer?	<b>2.</b> oldal
Standard központi porszívógépek	<b>4.</b> oldal
Professzionális központi porszívógépek	<b>5.</b> oldal
Csőrendszer és fittingjei	<b>6.</b> oldal
Fali csatlakozók	<b>7.</b> oldal
Takarítókészletek	<b>8-9.</b> oldal
Személtapát adapterek	<b>10.</b> oldal
Takarítást könnyítő kiegészítők	<b>11.</b> oldal
Kiegészítő takarító eszközök	<b>12.</b> oldal
Kandallótisztító, vizes felszedő tartály	<b>13.</b> oldal
Miért a világ legjobb választása a Beam?	<b>14.</b> oldal





## STANDARD KÖZPONTI PORSZÍVÓGÉPEK - ELECTROLUX-BEAM MUNDO

Az Electrolux-BEAM 1957 óta világelső a központi porszívó gyártásban és értékesítésben. Piacvezetőként mindig elsőként vezeti be a legújabb technológiákat és fejlesztéseket. Az **Electrolux-BEAM MUNDO** ideális választás mindazok számára, akik egy erős központi porszívó teljesítményét kívánják ötvözni egy költség hatékony készülék kompakt jellegével. Az új Flow-Thru motorral felszerelt készülékeknél a hatékony porszívózást kiváló szűrési mutatókkal kombinálták. A csendes működés érdekében a motorházat hangszigetelik. A MUNDO gépcsalád rugalmasságot biztosít, hisz mindenki igényei szerint eldöntheti, hogy a porzsák nélküli ciklonikus szűrőrendszert vagy a hagyományos papírsákos változatot használja. Mindkét választás esetén használója biztos lehet benne, hogy jó döntést hozott.



Gép típusa	CV140	PU165	PU265	PU185	PU285
Motor működési elve	Axiális	Axiális	Axiális	Axiális	Axiális
Max. teljesítmény (W)	1000	1400	1700	1400	1700
Áramfelvétel (A)	4.5	6.1	7.5	6.1	7.5
Légszállítás (L/sec)	27.3	50	56	50	56
Légszállítási teljesítmény (Air Watt)	445	515	605	515	605
Zárt szívóhatás (mmv)	2280	2189	2920	2189	2920
Szűrőrendszer	Papírsák	Papírsák	Papírsák	Ciklonikus	Ciklonikus
Porgyűjtő térfogat (L)	3.7	23	23	15	15
Méret (cm), átmérő / mag	19 / 38	28 / 66	29 / 66	28 / 89	36 / 89
Súly (kg)	3.3	9	9	12	12
Zajsztint (dB)	65	63	63	63	63
Javasolt tisztítandó felület (m <sup>2</sup> )	80	150	300	200	300
Falicsatlakozók száma (db)	1-2	1-3	3-6	2-4	4-7
Egyen-értékű csőhossz (m)	30	40	55	40	55
Választható kétoldali csatlakozás	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
Tartozék szervizcsatlakozó	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
GoreTex® öntisztító szűrőfilter	van	van	van	van	van
Külső biztonsági légbeszívó szelep	nincs	van	van	van	van
Lágy indítású motor	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
Rezgés csillapítás	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
Portartály antibakteriális alapanyagból	nincs	nincs	nincs	van	van

A szükséges gép típusát a csőrendszer mérete határozza meg. A pontos típus kiválasztásához kérje kollégánk segítségét!

## PROFESSZIONÁLIS KÖZPONTI PORSZÍVÓGÉPEK ELECTROLUX-BEAM PLATINUM

Átgondolt tervezésen alapuló innováció eredményeként született meg az új **BEAM generáció**, ami a **Platinum** nevet kapta. A tervezők a hosszú élettartam és tartósság mellett a fogyasztók elvárásait szem előtt tartva alkották meg a központi porszívózás legjobbját az **Electrolux-BEAM Platinum**-ot. A porszívógépek a legalacsonyabb energiafelhasználás mellett szívóerőben is az élen járnak, valamint megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek. Új erősebb motorok biztosítják a végfelhasználóknak a tökéletes tisztaságot és a tiszta levegőt az otthonaikban.



Gép típusa	BP335	BP355	BP385*	BP398*	BP3500
Motor működési elve	Radiális	Radiális	Radiális	Radiális	Radiális
Maximum teljesítmény (W)	1550	1700	1750	1800	3100
Maximum áramfelvétel (A)	6.7	7.4	7.6	8.0	13.5
Légszállítás (L/sec)	58.2	61.7	64.7	65.2	99.1
Légszállítási teljesítmény (Air Watt)	590	630	670	700	868
Zárt szívóhatás (mmv)	2962	3201	3352	3350	3482
Szűrőrendszer	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus
Porgyűjtő térfogat (L)	15	15	15	25	25
Méret (cm), átmérő/magasság	28 / 89	28 / 107	28 / 107	36 / 107	36 / 112
Súly (kg)	13.0	13.6	13.6	19.0	20.9
Zajsztint (dB)	62	62	62	65	66
Javasolt tisztítandó felület (m <sup>2</sup> )	150-250	200-300	300-500	400-600	500-1200
Falicsatlakozók száma (db)	1-3	2-6	5-10	7-12	8-20
Egyen-értékű csőhossz (m)	45	60	80	100	120
Választható kétoldali csatlakozás	van	van	van	van	van
Tartozék szervizcsatlakozó	van	van	van	van	van
GoreTex® öntisztító szűrőfilter	van	van	van	van	van
Külső motor hűtés	van	van	van	van	van
Lágy indítású motor	van	van	van	van	van
Rezgés csillapítás	van	van	van	van	van
Portartály antibakteriális alapanyagból	van	van	van	van	van



\* Ezek a porszívógépek LCD kijelzős változatban is kaphatók.



## CSŐRENDSZER ÉS FITTINGJEI

A csőrendszer kiépítése során a falba és aljzatba speciális, antisztatikus anyagból készült cső és egyéb szerelési anyagok kerülnek. Ezek alkotják a rendszer gerincét, amely megbújik a falban, így láthatatlan. A csőrendszer felépítését úgy tervezték, hogy dugulásbiztos legyen.

### Csőrendszer elemei:



### Egyéb szerelési anyagok:

A felszerelhető falicsatlakozó típusa függ a beépített szerelőlaptól. A pontos típus kiválasztásához kérje kollégánk segítségét!

## FALI CSATLAKOZÓK

A falon elhelyezkedő csatlakozók, amelybe a gégecsövet csatlakoztatva a takarítás azonnal megkezdhető.


### Fém falicsatlakozók PF139D szerelőlaphoz:



### Műanyag falicsatlakozók PF139D szerelőlaphoz:



### Színes műanyag falicsatlakozó PF059D szerelőlaphoz:



### PF149D, PF059D szerelőlaphoz:



### PF149D szerelőlaphoz:



### PF149D szerelőlaphoz:



A felszerelhető falicsatlakozó típusa függ a beépített szerelőlaptól. A pontos típus kiválasztásához kérje kollégánk segítségét!



## TAKARÍTÓKÉSZLETEK

A tisztítandó felülethez megfelelően kiválasztott takarítófejjel könnyebben végezheti a takarítást. A vászonzsákkal és gégecsőtartóval könnyen, praktikusán tárolhatja a takarító eszközöket.

### ALAP TAKARÍTÓKÉSZLET

**Az Alap takarítókészlet tartalma (EK100W):**

1. 9 méteres gégecső műanyag markolattal
2. Portörő kefe (DB530W)
3. Kis résszívó (CT530W)
4. Műanyag egyenes csőpár (W221)
5. Állítható takarítófej szőnyeghez (RF520W)
6. Kárpittisztító-fej kefével (UT530W)
7. Vászon tartózsák (CB140)
8. Gégecsőtartó (H431)



### AUTÓS TAKARÍTÓKÉSZLET

**Az autós takarítókészlet tartalma (STK101):**

1. Flexibilis nyújtható gégecső (2 m-ről 6 m-re)
2. Portörő kefe (DB530W)
3. Kis résszívó (CT530W)
4. Kárpittisztító fej kefével (UT530W)
5. Széles padlókefe (FB21W)
6. Teleszkópos fémcső (W220)



## EXTRA TAKARÍTÓKÉSZLET

**Az Extra takarítókészlet tartalma (EK200W):**

1. 9 méteres gégecső fém markolattal
2. Portörő kefe (DB530W)
3. Kis résszívó (CT530W)
4. Teleszkópos fémcső (W220)
5. Állítható takarítófej szőnyeghez (RF520W)
6. Kárpittisztító-fej kefével (UT530W)
7. Vászon tartózsák (CB140)
8. Gégecsőtartó (H431)
9. Széles padlókefe hidegburkolatokhoz, parkettához (FB21W)
10. Kerek takarítófej hidegburkolathoz, parkettához (RF580W)



## LUXUS TAKARÍTÓKÉSZLET

**A Luxus takarítókészlet tartalma (EK481W):**

1. 9 méteres távkapcsolós gégecső
2. Portörő kefe (DB530W)
3. Kis résszívó (CT530W)
4. Teleszkópos fémcső (W220)
5. Állítható takarítófej szőnyeghez (RF520W)
6. Kárpittisztító-fej kefével (UT530W)
7. Vászon tartózsák (CB140)
8. Gégecsőtartó (H431)
9. Széles padlókefe hidegburkolatokhoz, parkettához (FB21W)
10. Kerek takarítófej hidegburkolathoz, parkettához (RF580W)






## SZEMÉTLAPÁT ADAPTEREK

A konyhaszekrény lábazatába épített szemétlapáttal a földre hulló szennyeződések (morzsa, liszt, cukor) könnyedén távolíthatja el. Az adaptert a bejárati ajtó mellett is el lehet helyezni a lehulló sár, föld eltávolításához.

### Bútorba építhető szemétlapát adapter



fekete (VP150BD)



fekete (VS150BD)



Szemétlapát bekötő flexibilis cső (H151D)



vajszínű (VP150ID)



vajszínű (VS150ID)



Szemétlapát bekötő szett (H152D)



fehér (VP150WD)



fehér (VS150WD)





Krómozott szemétlapát adapter előlap (VPESD)

## TAKARÍTÁST KÖNNYÍTŐ KIEGÉSZÍTŐK

### GARDRÓBKEFE (VP350W)

Gardróbba, szekrénybe építhető ruhatisztító, amellyel a szöszök, hajsálak és egyéb szennyeződések könnyen eltávolíthatóak.



### PULT ALÁ SZERELHETŐ ELSZÍVÓ ADAPTER (VP400W)

A konyhapulton keletkezett apró hulladékot egy mozdulattal a kihúzható adapterbe söpörhetjük, ami automatikusan beindítja a porszívógépet és a belekerült morzsát, szemetet pillanatok alatt eltünteti.



### VROOM BEÉPÍTHETŐ FLEXIBILIS CSŐ (VP450W)

Kényelmes 7m-es flexibilis cső amely kihúzáskor elindítja a porszívógépet, munkánk végeztével pedig automatikusan feltekeredik tartójába és kikapcsolja készülékünket. Olyan helyre érdemes beépíteni, ahol gyakran használjuk porszívónkat (pl. előszoba, konyha).



## KIEGÉSZÍTŐ TAKARÍTÓ ESZKÖZÖK

A kiegészítő takarítóeszközök használatával jelentősen megkönnyíthető a takarítás a nehezen elérhető helyeken is.



Nagy résszívó ágy alá, bútor mögé (CT630C)



Szalagfüggöny és relaxa tisztító fej (RT200W, RT100W)



Minikészlet számítógépek, elektronikai berendezések takarításához (CT6)



Relaxa tisztító kefe (RT300W)



Flexibilis portörülő fej (RT400W) nehezen elérhető helyek tisztítására pld: klaviatúra, műszerfal stb.



Finompor (szősz, állatszőr) kefe (RT500W) ruhára, kárpitra



Ékszer és gyűrűsapda (CT7)



Állatszörkefék háziállataink ápolásához (CC205)



Kézi kárpittisztító pneumatikus forgókefével bútorok takarításához (PB250)



Kézi kárpittisztító turbókefe kihajtható résszívó füllel bútorok takarításához (PB255)




Forgóturbinás padlókefe szőnyeghez (PB480V)

## KANDALLÓ TISZTÍTÓ ADAPTER (WP412MA)

Az Electrolux-BIG DIRT kandallótisztító szeparátor egy hasznos kiegészítő tartozéka akár központi porszívó rendszerének, de hagyományos porszívóval is kiválóan használható. A legtöbb porszívóval összeilleszthető, így kényelmesen kitakaríthatja a hamut kandallójából, grillsütőjéből, felporszívózhat vele folyadékot (veszélyes vagy éghető folyadékot tilos) és nedves anyagokat például sarat, üvegszilánkot, kő törmelékét. Tökéletesen használhatja autója tisztántartására is.

**Működése:** A kandallótisztítót a porszívó hozza működésbe, nincs szükség külön kábelre. A porszívó bekapcsolása vákuumot képez, amely légmozgást indít el a fémtestben. A levegő körkörös mozgást végez, ami kiszűri a nagyobb szennyeződések - ezek a tartály alá kerülnek. Ezután a levegő áthalad a szűrőn, ami felfogja a kisebb darabokat. Ami marad, az a porszívó porzsákjában végzi.

**Technika adatok:** Tartály: rozsdakezelt, 20 liter kapacitás, súlya: 3 kg, átmérője: 290 mm, magassága: 385 mm • cső: átmérője: 38 mm, hossza: 1,6 m • szűrő: mosható, cserélhető, a szűrő területe: 750 cm<sup>2</sup>-t



## NEDVES FELSZÍVÓ TARTÁLY VÍZ FELSZÍVÁSÁHOZ (WP312MA)

Ez a kiegészítő alkalmas különböző háztartási folyadékok elszívási feladatainak ellátására. Kényelmesen feltakaríthatjuk a medence körül kifolyt vizet vagy a konyhába kiömlő különböző folyadékokat (teát, gyümölcslevet, levest stb.). A tartályt a falicsatlakozó és a (manuális) takarító készlet közé kell illeszteni, porszívózás közben leválasztja a beszívott folyadékot, így megakadályozza, hogy az a beépített csőrendszerbe kerüljön. A tartály műanyag alkatrészekből készül, ezért nem kell tartanunk a rozsdásodástól.

**Technikai adatok:** Tartály: 12 L-es műanyag • Súlya: 3,2 kg • Átmérő: 40 cm • Magasság: 40 cm



(WP312MA)



## MIÉRT A VILÁG LEGJOBB VÁLASZTÁSA A BEAM KÖZPONTI PORSZÍVÓRENDSZER?



**BEAM**  
BEÉPÍTETT PORSZÍVÓRENDSZER  
Electrolux

### PIACVEZETŐ MOTORTELJESÍTMÉNY

A BEAM Serenity 3.0 gépcsalád kis energiafogyasztással és a leghatékonyabb levegőszállítással rendelkezik. Minden modell csak egy speciális tesztelés után kerülhet a piacra, ami garantálja a csúcsmínőséget.

### INTELLIGENS MOTORVÉDELMI RENDSZER

Ha motor túlmelegszik, akkor a védelmi elektronika automatikusan lezár, amitől az élettartam nő és hibátlan lesz a működés. Az intelligens rendszerrel felszerelt gépek jelzik, hogy mikor szükséges a tartályt üríteni, valamint figyelmeztet, ha a készüléket karbantartani kell.

### KÖNNYŰ SZERELHETŐSÉG (ATLIS)

A gép könnyedén felszerelhető a falra, kis helyen elfér a garázsban vagy az alagsorban, de a lakóterem belül is bárhol elhelyezhető. A porszívógép egyedülálló kétoldali beszívó csatlakozással rendelkezik, amely segítségével akár jobb- és baloldaltól is beköthető.

### EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

A nagyméretű tartályt évente csak 2-3-szor kell kiüríteni, valamint a csavaros tartályzárnak köszönhetően a karbantartást könnyedén és rövid idő alatt elvégezhetjük. A porgyűjtő telítettségét távolról megvizsgálhatjuk az átlátszó kémlelő-nyíláson keresztül.



### LEGALACSONYABB ZAJSZINT

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően piacvezető zajszintet mondhat magáénak a gépcsalád. A készülékekhez már a gyárban tartozékként becsomagolják a kifúvási zajcsökkentőt, amit így nem kell külön megvásárolni.

### PIACVEZETŐ SZŰRŐRENDSZER (CLEANSTREAM)

A legújabb Gore-Tex anyagú szövetszűrőt a világon csak a BEAM porszívógépekbe szerelik be. Ez a védett különleges szűrőrendszer tartós, öntisztító és az egészen apró szennyeződések is megszűri (1-3 mikron). Olyan hatékony, hogy még a víz sem hatolhat át rajta.

### TÖBB ÉVTIZEDES ÉLETTARTAM

A tökéletes tervezés megbízható, hosszú élettartalmú működést biztosít a motornak. A nagy keménységű szénkefék biztosítják a minimális szervizigényt. A gép burkolata rozsdamentes acélból készült, melyre ráégetik a magas fényű kopásálló acryl festéket.

### BEÉPÍTETT SZERVIZCSATLAKOZÓ

A készülékre épített csatlakozó ideális annak a helységnek a tisztítására, ahova a gépet felszerelték, valamint költségkímélő, hiszen nem kell abba a helyiségbe külön csatlakozót kiépíteni.

 From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

T-Markt Szakáruház Kft. ■ Központ: 2013 Pomáz, Határ út 8-14. Tel.: +36 26 525 500, Fax: +36 26 525 520  
Szaküzlet: 1237 Budapest, Templom u. 29. Tel./Fax: +36 1 421 4050 ■ tmarkt@tmarkt.hu ■ www.tmarkt.hu

Szeretne többet megtudni az automata öntözőrendszerről,  
a távirányítós garázsajtókról és a a vitzisztító készülékekről?

Hívja a 06 26 525 500-as telefonszámot és kérje  
termékismertető anyagainkat, illetve látogasson el  
a [www.tmarkt.hu](http://www.tmarkt.hu) internetes oldalunkra!



Néhány közismert létesítmény, ahol a T-Markt termékeit meglelégedéssel használják:

Westend City Center	Bosmark Kft. Törökbálint
Fotex Ingatlanok	MTK Sportpálya
McDonalds Éttermek	BKV Sportpálya
Mol Benzinkutak	VASAS Sportpálya
Shell Benzinkutak	BP. HONVÉD Sportpálya
OMW Benzinkutak	FTC Sportpálya
Hertz Autókölcsonzó	Népstadion és Intézményei Sportpályák
Ford Alba	Petneházi Lovasklub
Eurotrade Autószalon és Szerviz Tatabánya	Dunakiliti Golfpálya
SUZUKI Gumiösszeszerelő üzem Esztergom	Hencsei Golfpálya
CIT-Car Autószalon és Szerviz Szentendre	Nokia Teniszpályák
Opel Gombos Szigetszentmiklós	Dédász Teniszpályák
Hévízi Gyógyfürdő	Clark Ádám Tér
Samsung Igazgatósági Rezidencia	Döbrentei Tér
Eurodomb Lakópark	Pogány Kastélyszálló
Budakalászi Lakópark	Puchner Kastély
Somogyapáti Tógazdasági Villa	ASTRA Pharmaceutical
Kőbányai Sörgyár Budapest	Póka Kúria
Hotel Aquincum	Frei Tamás lakóház
Szent András Korház	Fábry Sándor lakóház
Matusz Vad Kft.	Hegedűs Csaba lakóház
Hamza Szerviz	

**MARKT**